

## Ala-asteen käyttövesijohtojen uusiminen - urakoitsijan valinta

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 93  
37/10.03.02.00/2022

Valmistelija	<p>Mikko Luostarinen, rakennuttamis- ja hankintapäällikkö, p. 040 647 4484</p> <p>Joroisten kunnan investointien työohjelmaan kuuluu vuoden 2022 osalta kirkonkylän ala-asteen käyttövesijohtojen saneeraaminen /uusiminen.</p> <p>Ala-asteen kuparisissa käyttövesijohdoissa on havaittu toistuvasti vuotoja joiden oletetaan johtuvan nk. kupariputkien pistesyöpymistä. Suurempien vesivahinkojen välttämiseksi kiinteistön riskillisten käyttövesijohtojen runkolinjat ja kalustelinjat on tehdyn tarkastuksen perusteella suositeltu uusittavaksi.</p> <p>Tekninen toimi on suunnitellut käyttövesijohtojen saneerauksen konsulttipuitesopimussuunnittelijalla ja pyytänyt kokonaishintaisesta putkiurakasta tarjouksia pienhankintapalvelussa ajalla 20.1 - 14.2.2022.</p> <p>Tarjouspyyntöaikana saatiin yhteensä 3 kpl tarjouksia. Kaikki tarjoajat täyttivät asetetut vaatimukset. Valintaperusteena on tarjouspyynnössä määritetty kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten halvin hinta.</p> <p>Hankkeelle on varattu työohjelmassa 50 000€ investointivaraus. Hankkeen toteuttaminen edellyttää investointivarausten tarkastelun lautakuntaan nähden sitovan talousarvion sisällä.</p> <p>Tarjousvertailu on liitteenä.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta päättää valita Joroisten kunnan kirkonkylän ala-asteen käyttövesijohtosaneerauksen putkiurakoitsijaksi saapuneiden tarjousten perusteella VAN-Palvelut Oy:n hintaan 63 000,00€ alv. 0%. Perusteena tarjouspyynnön mukaan hyväksyttävien tarjousten halvin hinta.</p> <p>Ehtona hankkeen toimeenpanolle ja urakkasopimukselle on lautakunnan tekemä lainvoimainen investointivarausten muutos vuoden 2022 investointien työohjelmaan niin, että hankkeella on riittävät investointivarat suhteessa tarjoukseen. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennuttamis- ja hankintapäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen.</p>
Päätös	<p>Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.</p> <hr/>