

Tekninen lautakunta

Aika 03.03.2022 klo 17:00 - 18:35**Paikka** Kunnanhallituksen huone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 15	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 16	Oikaisuvaatimus - Lukion auditorion kalusteet, teknisen johtajan viranhaltijapäätös 7.2.2022 §1	5
§ 17	Teknisen toimialan asiakirjojen allekirjoittaminen - hallintosäännön 151 §:n mom. 3 mukainen päätös	7
§ 18	Juvan moottorikelkkailijat ry:n hakemus puhe- ja valvontaoikeudesta moottorikelkkaurille	8
§ 19	Poikkeamisluvan uudelleen käsittely – 171-417-5-56-M601	9
§ 20	Poikkeamislupahakemus - kiinteistö 171-403-2-61, Joroisniemi	13
§ 21	Pumptrack-radan rakentaminen - päätös hankkeeseen sitoutumisesta	17
§ 22	Lausunto lupahakemuksesta maa-ainesten varastointiin - Maanrakennus Viljakainen Oy	18
§ 23	Metsänhoitotyöt ja puunmyyntisuunnitelma v. 2022	20
§ 24	Investointien talousarviomuutos - ala-asteen käyttövesijohdot	22
§ 25	Ala-asteen käyttövesijohtojen uusiminen - urakoitsijan valinta	23
§ 26	Viranhaltijapäätökset (tekn)	24
§ 27	Ilmoitusasiat	25

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Oksiala Leea Lahtinen Hannu Damski Markku Leppänen Jiri Varis Miia Kautto Jani	Puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Luostarinen Mikko	rakennuttamis- ja hankintapäällikkö	Poistui 17:30
	Miettinen Petri	Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Kuronen Jaakko		

Allekirjoitukset

Leea Oksiala
puheenjohtaja

Petri Miettinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

14 - 27

Pöytäkirjan tarkastus Joroinen 8.3.2022

Markku Damski
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Lahtinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Joroisten kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla 11.02.2022 10:00

Todistaa: Jaana Tirkkonen, toimistosihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 14

Kutsu kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 103 §:n mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös	Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa asian esittelijänä:
- Mikko Luostarinen §§ 16, 21 ja 25

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 15

Pöytäkirjan tarkastamista varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tarkastusvuorossa ovat Damski Markku ja Lahtinen Hannu.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Damski ja Hannu Lahtinen.

Oikaisuvaatimus - Lukion auditorion kalusteet, teknisen johtajan viranhaltijapäätös 7.2.2022 §1

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 16
27/10.03.02.00/2022

Valmistelija

rakennuttamis- ja hankintapäällikkö Mikko Luostarinen, p. 040 647 4484

Tekninen toimi on toteuttanut Joroisten lukion auditoriokalusteiden kalustehankinnan kilpailutuksen tammikuussa 2022. Tekninen johtaja on tehnyt saapuneiden tarjousten ja teknisen toimen laatiman tarjousvertailun perusteella kalusteita koskevan hankintapäätöksen 7.2.2022 § 1, jossa kalusteet on päätetty hankkia tarjousvertailun perusteella halvimman hinnan tarjonneelta Audio-Kaluste Oy:ltä kokonaishintaan 54 955,00€ alv. 0 %.

Hankintapäätös on annettu tiedoksi tarjouksen jättäneille.

Hankintapäätökseen on jätetty oikaisuvaatimus 9.2.2022. Oikaisuvaatimuksen on toimittanut tarjouskilpailuun tarjouksen jättänyt Hamari auditorium furniture solutions Oy.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja vaatimus on seuraava:

"Tarjouksemme 32005 ensimmäinen vaihtoehtomme sisältää koivuviilutetut kotelokirjoitustasot 128 kpl kokonaishintaan 54 230€ alv 0%.

Lähehtämässänne hintavertailutaulukossa hintaamme on lisätty samassa tarjouksessa eritelty lisähinta laminaattipintaiselle tasolle, eikä se ole vertailukelpoinen halvimaksi todettuun koivuviilutettuun kirjoitustasoon.

Täten vertailukelpoinen hintamme on alhaisin kolmesta tarjouspyynnön mukaisesta tarjouksesta. Vaadimme oikaisua Hamarin hyväksi."

liite 1: tarjous 32005

Tekninen toimi on suorittanut oikaisuvaatimuksen perusteella tarjousten ja tarjousvertailun uudelleen tarkastamisen ja toteaa seuraavaa:

Tarkastuksessa on havaittu, että oikaisuvaatimuksessa esitetty virhe on tapahtunut tarjousvertailun laadinnassa. Hamari auditorium furniture solutions Oy:n perushinnassa on tarjoukseen sisällytettyä ollut jo koivuviilupintainen kirjoitustaso, joka on ollut tarjousten halvimman hinnan vertailuperuste. Tarjousvertailussa on kuitenkin virheellisesti lisätty Hamari auditorium furniture solutions Oy:n perushintaan tarjouksessa eritelty vaihtoehtoinen laminaattitaso ja sen lisähinta. Lisähinnan huomioiminen on johtanut virheelliseen tarjousvertailuun ja edelleen toimittajavalintaan. Tarjoajien syrjimätön kohtelu huomioiden, toimittajaa koskeva valinta tulee tehdä uudelleen.

Rakennuttamis- ja hankintapäällikkö on laatinut korjatun tarjousvertailun, joka on esityksen liitteenä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta kumoaa teknisen johtajan hankintapäätöksen 7.2.2022 § 1 sekä hankintapäätöksen liitteenä olevan tarjousvertailun ja päättää, että Joroisten kunnan auditoriokalusteiden kilpailutuksen kalustetoimittajaksi valitaan Hamari auditorium furniture solutions Oy alkuperäisen tarjouksen kokonaishinnalla 54 230,00 €. Perusteena määräaikaan saapuneiden tarjousten halvin kokonaishinta tarjouspyynnön määrittelyt täyttävälle toimitukselle. Lautakunta vahvistaa liitteenä olevan tarjousvertailun.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen. _____
Liite	1 Tarjousvertailu_Lukion auditorio_kalusteet_oikaistu

Teknisen toimialan asiakirjojen allekirjoittaminen - hallintosäännön 151 §:n mom. 3 mukainen päätös

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 17
40/00.02.06/2022

Valmistelija Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Kunnan tilintarkastaja kiinnitti huomiota siihen, että teknisen toimialan asiakirjojen ja sopimusten varmentajana on toiminut rakennuttamis- ja hankintapäällikkö, vaikka hallintosäännön mukaan varmentajana olisi tullut olla talous- ja hallintojohtaja.

Voimassa olevassa hallintosäännössä asia on kerrottu näin:
151 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
mom. 3

”Muun toimielinen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa toimialajohtaja ja tarvittaessa varmentaa kunnanjohtaja tai talous- ja hallintojohtaja, jollei toimielin ole päättänyt toisin.”

Asioiden sujuvuuden kannalta olisi selkeämpää ja nopeampaa sekä myös loma-aikoina toimivampaa, että teknisen lautakunnan päätöksiin perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaisi edelleen tekninen johtaja, mutta varmentaisi rakennuttamis- ja hankintapäällikkö. Koska rakennuttamis- ja hankintapäällikkö toimii kuitenkin myös teknisen johtajan sijaisena, tulisi 3. momenttiin edelleen jäädä myös kunnanjohtajan sekä talous- ja hallintojohtajan rooli.

Esittelijä Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että hallintosäännön 151 § momentin 3 mukaan teknisen lautakunnan päätöksiin perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa tekninen johtaja ja tarvittaessa varmentaa rakennuttamis- ja hankintapäällikkö, kunnanjohtaja tai talous- ja hallintojohtaja.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Juvan moottorikelkkailijat ry:n hakemus puhe- ja valvontaoikeudesta moottorikelkkaurille

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 18
38/10.00.02.03/2022

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Joroisten alueella kulkee noin 55 kilometriä moottorikelkkaurastoa, joista n. 10 km Joroisten kunnan omistamilla maa-alueilla. Kelkkaurien kunnossapidon ja neuvottelut maanomistajien kanssa on hoitanut Juvan moottorikelkkailijat ry talkoovoimin. Kelkkaurien ylläpitäjänä kelkkaseuralla on oikeus vaatia käyttäjiltä uralupamaksua. Uraluvissa saadut tulot menevät suoraan kelkkaurien kunnossapitoon ja uraston kehittämiseen.

Moottorikelkkailu-urat ovat maksullisia epävirallisia reittejä kun taas viralliset moottorikelkkareitit ovat maksuttomia.

Paikkakunnalla on liikennekäytössä olevia moottorikelkkoja noin 100 kpl ja uraluvan maksaneita on ollut vuosittain 10-20 kpl/ajokausi eli vain harvat kelkkailijat ovat maksaneet uraluvan. Lisäksi naapurikuntien kelkkailijat käyttävät paljon Joroisten uraverkostoa. Uraluvontaa on pidetty ja todettu että osa kelkkailijoista ei suostu maksamaan uralupia. Uraluvan tarpeesta on tiedotettu ajajia kelkkaurien varsilla olevilla tiedotteilla, nettisivuilla ja seuran sosiaalisessa mediassa.

Juvan moottorikelkkailijat ry hakee Joroisten kunnan mailla kulkeville moottorikelkkaurille puhe- ja valvontaoikeutta. Puhe- ja valvontaoikeus myötä kelkkaseura voi tarvittaessa pyytää poliisilta virka-apua uralupavalvontaan. Pääasiassa uralupavalvonnan hoitaa kelkkaseura. Jos uralupa puuttuu, laitetaan kelkkailijan tiedot poliisille, joka lähettää luvattomalle kelkkailijalle maastoliikenne rikkomuksesta sakon.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää Juvan moottorikelkkailijat ry:lle puhe- ja valvontaoikeuden moottorikelkkaurille, jotka kulkevat Joroisten kunnan omistamilla maa-alueilla. Puhe- ja valvontaoikeus on toistaiseksi voimassa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Poikkeamisluvan uudelleen käsittely – 171-417-5-56-M601

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 19
348/10.03.00.02/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Miettinen, puh. 040 661 4342

Kunnanhallitus myönsi 14.9.2020 § 150 poikkeamisluvan olemassa olevan rantasaunan pysyttämiseen nykyisellä paikallaan hakijan omistamalla määräalalla 171-417-5-56-M601. Määräala on sen jälkeen liitetty maanmittaustoimituksessa mantereessa olevaan kiinteistöön 171-417-7-55 ja niistä on muodostunut yksi uusi kiinteistö 171-417-7-58 Joutsenranta.

Poikkeamispäätöksestä tehtiin valitus, jossa vaadittiin päätöksen kumoamista. Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi valituksen johdosta päätöksen 24.11.2021, jonka mukaan hallinto-oikeus kumoo kunnanhallituksen päätöksen ja palauttaa asian kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Joroisten kunnan voimassaolevan hallintosäännön § 27 mukaan poikkeamislupahakemukset käsittelee ja päättää 1.2.2022 alkaen tekninen lautakunta.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan päätöstä ei ole perusteltu riittävästi, koska hakemuksen käsittelyvaiheessa pyydettyjä lausuntoja ei ole päätöksen perusteluissa vaan ne ovat liitetty pelkästään liiteaineistoiksi. Hallinto-oikeuden mukaan pelkästään liiteaineistoiksi liitetyt aineistot eivät täytä päätöksen perusteluvaatimusta. Päätöksen perusteluista puuttuvat myös **tarkempi selostus rantaetäisyysvaatimuksesta, voimassa olevasta yleiskaavasta sekä kannanotto kaavoittajan lausunnossa viitattuun kaavoituksessa tapahtuneeseen virheeseen**. Hallinto-oikeus korostaa erityisesti sitä, että mahdollista kaavoituksessa tapahtunutta virhettä olisi tullut arvioida ja perustella tarkemmin.

Hakemuksen uudelleen käsittely ja päätöksen tekoon vaikuttava harkinta.

Maavesi-Sysmä-Paro vesistöalueiden rantayleiskaava ja kaavoituksessa tapahtunut virhe

Maavesi-Sysmä-Paro vesistöalueiden rantayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena rantavyöhykkeen osalta. Yleiskaavan laadinta käynnistyy kaava-alueen rantavyöhykkeen maanomistajien ja rakennetun rakennuskannan määrittelyllä. Ennestään rakennettu rakennuspaikka koostuu samalla kiinteistöllä tai samaan pihapiiriin katsottavista rakennuksista. Pihapiiriin määritelmä ei ole tarkka vaan siitä on tehty useita tulkintoja Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ään liittyvissä päätöksissä. MRL 72 §:n mukaan *”meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena”*. Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske: ”4) olemassa

olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista”.

Hakemuksen kohteena olevan rantasaunan etäisyys päärakennuksesta on n. 60 m ja muusta lähimmästä talousrakennuksesta n. 30 m. Kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä kohteesta jäältä otettujen valokuvien perusteella rakennuspaikan rakennukset ao. rantasauna mukaan lukien muodostavat selkeän ja yhtenäisen rakennuspaikan. Hakemuksen kohteena olevan saunan voidaan siis katsoa kuuluvan kiinteistön (171-417-5-55) pihapiiriin, eikä rantasaunan luvittaminen siten aiheuta MRL 171 § 1 mom. kohdan 1 mukaista haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Lähialueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita eikä hakemuksen mukainen vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (MRL 171 § 1 mom. kohta 2).

Lisäksi on huomioitava, ettei kaavoitusvaiheessa oteta kantaa olevien rakennusten käyttötarkoitukseen tai sijoittumiseen, vaan kaavaa tarkastellaan ja se laaditaan olevan tilanteen perusteella. Kaavoitus joustaa, eivätkä olevat rakennukset. Kaavoitusvaiheessa voidaan siis katsoa tapahtuneen virheen rakennettujen rakennuspaikkojen määrittelyjä tehtäessä.

Kiinteistön omistajien tiedottaminen ulkopaikkakuntalaisten osalta on kaavoitusvaiheessa tapahtunut kirjeitse. Kiinteistön omistajan etua olisi ao. tapauksessa palvellut tarpeellisten ja oleellisten tietojen antaminen kunnalle kaavoitusvaiheessa.

Rantasauna on ollut olemassa jo kaavoitusta alueelle laadittaessa, joten sen rakennuspaikka olisi tullut merkitä yhdessä mantereen kiinteistön kanssa yhdeksi rakennetuksi loma-asunnon rakennuspaikaksi (RA) edellä mainituin perustein.

Poikkeamisen perusteet ja erityinen syy sekä rantaetäisyysvaatimus

MRL 171 §:n mukaan ”Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai rajoituksesta”.

Laissa ei ole määritelmää erityisistä syistä. Liittyvät aina maankäytön tavoitteisiin ja MRL:n tavoitteiden toteutumiseen. Kaikki maankäytöllisiä tavoitteita tukevat seikat voivat olla erityisiä syitä. Erityinen syy voi olla esim. se, että hanke toteuttaa tai edistää esim. aluetta koskevan kaavan päämääriä.

Hakemuksen kohteena olevan rantasaunan tapauksessa poikkeaminen koskee ainoastaan rantaetäisyyttä, koska, kuten edellä osoitettiin, voidaan samassa pihapiirissä oleva talousrakennus luvittaa ilman voimassa olevaa kaavaakin. Rantasaunan luvittamisessa ei siis ole kysymyksessä kaavan vastainen rakentaminen vaan kaavan laatimisessa tapahtuneen virheen korjaaminen.

Erityinen syy poiketa rantaetäisyysvaatimuksesta on sama kuin edellä mainittu kaavoituksessa tapahtunut virhe; oleva rantasauna olisi tullut merkitä samaan rakennuspaikkaan kuuluvaksi olevaksi rakennukseksi jo kaavoitusvaiheessa.

Yleiskaavamääräysten mukaan enintään 25 k-m²:n suuruisen rantasaunan etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 15 m. Määräyksissä todetaan lisäksi, että *"Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta määräyksestä poikkeuksen, jos se on maasto-olosuhteiden johdosta välttämätöntä ja rakennus sopeutuu maastoon ja maisemaan"*.

Joroisten kunnan rakennusjärjestyksen 3 §:n mukaan pienehkö rantasauna, kooltaan alle 15 k-m², voi olla 10 m päässä rantaviivasta. Lisäksi rakennusjärjestyksen kohdassa 4 § mainitaan, että *"Rantavyöhykkeelle rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rantamaisemaan, rakennusten muotoon, ulkomateriaaleihin, väritykseen ja korkeusasemaan"*. sekä *"Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua. Puustoa ei saa kokonaan poistaa"*.

Rakennustarkastaja kävi katselmuksella rakennuspaikalla kiinteistön omistajan kanssa 10.12.2021. Rantasaunan koko on 2,5*3 m eli 7,5 k-m² ja sen etäisyys rantaviivasta on n. 5 m. Rakennustarkastajan mukaan rakennus on maastoon soveltuva mm. kokonsa, värityksensä ja rakennusmateriaalien osalta, kuten myös aiemmissa käsittelyvaiheissa on todettu. Katselmuksella otettujen valokuvien perusteella rantasauna ei juurikaan näy järvelle, koska saunaa ympäröivä puusto peittää sen näkyvistä jopa talvella, vaikka ympäröivät lehtipuut ovat lehdettömiä.

Jätevesien käsittelyn osalta noudatetaan Keski-Savon ympäristötoimen kuntien (sis. Joroinen) ympäristönsuojelumääräyksiä. Määräyksen 12.4 mukaan *"Määrältään vähäisten pesuvesien, ns. kantovesien, imeyttäminen maahan on sallittua, mikäli se voidaan tehdä pohjaveden tai pintavesien pilaantumisvaaraa aiheuttamatta"*. Ao. rantasaunassa on ns. kantovesi ja rakennuspaikan maaperä on oletettavasti mineraalimaata, ei kalliota tai turvetta. Saunassa syntyvät pesuedet on mahdollista käsitellä siten, ettei pintavesien pilaantumisvaaraa aiheuteta. Tarvittaessa pesuvesien imeytystä varten asennetaan sepeli- tai muu maaperään imeytymistä edistävä kerros imeytyskaivoon tms.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Merkittävä rakentaminen tarkoittaa ympäristöstään täysin poikkeavaa rakentamista. Esim. sikalan rakentaminen ranta-asemakaavan RA-korttelialueelle loma-asutuksen keskelle tai kerrostalo keskelle pientaloaluetta. Rantasaunan rakentamisen loma-asunnon pihapiiriin hakemuksen mukaisesti ei voida katsoa johtavan laissa tarkoitettuun merkittävään rakentamiseen.

Poikkeaminen rantaetäisyysvaatimuksesta ei kyseessä olevassa tapauksessa aiheuta maankäyttö- ja rakennuslain mukaista merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, koska rantasauna on kooltaan hyvin pieni ja se sulautuu hyvin ympäristöönsä (MRL 171 § 1 mom. kohta 4).

Joroisten tekninen lautakunta toteaa edellä selostustekstissä mainituin perustein, ettei hakemuksen mukainen rakentaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Yleiskaavaote ja asemapiirustus ovat liitteenä.

Oheismateriaaleina ovat poikkeamislupahakemus, kunnanhallituksen poikkeamispäätös §150 14.9.2020, hallinto-oikeuden päätös 24.11.2021, kaavoittajan lausunto, ympäristötoimen lausunto sekä hakijan antama selvennyt hakemukseen.

Rakennustarkastajan ottamat valokuvat kohteesta esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle 171-417-7-58 poikkeamisluvan olevan rantasaunan pysyttämiseksi paikoillaan hakemuksen mukaisesti. Poikkeamislupa on voimassa vuoden antopäivästä, jonka aikana kohteelle on haettava rakennuslupa.

Perustelut:

Tekninen lautakunta toteaa edellä selostustekstissä mainituin perustein, ettei hakemuksen mukainen rakentaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Liite

- 2 Kaavaote_Maavesi-Sysma-Paro vesistoalueiden rantayleiskaava
- 3 Asemapiirustus

Poikkeamislupahakemus - kiinteistö 171-403-2-61, Joroisniemi

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 20
39/10.03.00.02/2022

Valmistelija Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Kiinteistön 171-403-2-61 omistaja hakee poikkeamislupaa loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi Joroisniemellä Joroisselän rannalla Saimaan rantayleiskaavan mukaiselle loma-asunnon rakennuspaikalle (RA).

Rakennuspaikan pinta-ala on 2,8445 hehtaaria ja sillä on rantaviivaa n. 400 m. Sille on rakennettu 72 m² loma-asunto (hakemuksen kohde), sekä kaksi talousrakennusta, 42 m² ja 35 m², yhteensä 149 m². Loma-asunnon etäisyys rantaviivasta on hakijan mukaan n. 25 m ja tontin takalaidalla kulkevasta rautatiestä n. 50 m. Puuston määrä rakennusten ja rantaviivan välissä on hyvin vähäinen. Rakennuspaikan läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita.

Joroisten kunnan rakennusjärjestyksen mukaan asuinrakennusten etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta on oltava vähintään 40 m ja rautateistä vähintään 50 m. Lisäksi rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään luonnon maisemaan. Rakennetun alueen maisemakuva on muutoinkin säilytettävä luonnon mukaisena.

Maankäyttö ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Hakemuksen mukaisesti rakennettaessa poikkeamista vaativat asiakohdat ovat seuraavat:

1. vakituinen asuinrakennus loma-asuntojen rakennuspaikalla (yleiskaava)
2. asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta on alle 40 m (yleiskaava, rakennusjärjestys)

Teknisen johtajan arvion mukaan muita vähäistä poikkeamista ja rakennusluvalla tarkasteltavia ja/tai päätettäviä seikkoja ovat:

1. Rantapuuston vähäisyys (yleiskaava, rakennusjärjestys)
 - a. arvio; rantapuuston vähäisyys voidaan korvata määräämällä istutettava suojapuusto
2. Etäisyys rautatiestä n. 50 m (rakennusjärjestys)
 - a. arvio; jos yli 50 m, ei velvoitteita; jos alle 50 m, voidaan määrätä meluntorjuntaa esim. ikkunoiden ääneneristävyyttä parantamalla

Joroisten kunnassa poikkeamislupahakemusten arvioinnissa on käytössä poikkeamislupaohje (kunnanhallitus 22.8.2016 § 149). Maankäyttö ja rakennuslain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta

myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Poikkeamista vaativien seikkojen arviointi.

Kohta 1. Vakituinen asuinrakennus loma-asuntojen rakennuspaikalle

Joroisten Saimaan alueen rantayleiskaavassa asuinrakennusten osalta vaaditaan vähintään 5000 m²:n suuruista rakennuspaikkaa. Yleiskaavan vesi- ja jätevesihuoltoa koskevissa määräyksissä vaaditaan, että jätevesistä huolehditaan siten, ettei pohjavettä ja pintavesiä saastuteta. Voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri. Rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, maanteistä, naapurin maasta, muista rakennuksista ja rantaviivasta. Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla ympärivuotisessa asuinkäytössä vähintään 5000 m². Rantaan rajoittuvan uuden rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä. Rantavyöhykkeellä asuinrakennuspaikalla rakennusoikeus on 300 k-m², ellei alueen kaavassa muuta määrätä.

Joroisten kunnan poikkeamislupaohjeen mukaan käyttötarkoituksen muutos rantavyöhykkeellä koskee useimmiten loma-asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi, jolloin edellytetään poikkeamista rakennuspaikan käyttötarkoituksen suhteen. Muutoksen erityistä syytä harkittaessa arvioidaan seuraavia seikkoja joko puoltavasti tai kieltävästi:

- alueen yhdyskuntatekninen huolto (vesi- ja jätevesihuolto, jätehuolto)
- rakennuspaikan koko
- rakennusten sijoittuminen riittävälle etäisyydelle rantaviivasta
- liikenne yhteydet (esim. etäisyys yleiselle tielle)

Kiinteistöllä on vesiosuuskunnan vesijohto, WC-vedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytetään maaperään. Rakennuspaikan suuri koko mahdollistaa vesihuollon järjestämisen vaatimusten mukaisesti. Jätehuollosta vastaa Keski-Savon jätehuolto LLKY.

Rakennuspaikan koko on riittävä ylittäen vaatimuksen (5000 m²) huomattavasti.

Rakennusten sijoittuminen riittävän etäälle rantaviivasta käsitellään kohdassa 2.

Rakennuspaikalta on matkaa Joroisten kirkonkylään n. 8 km. Suurin osa tiestöstä on tiekunnan ylläpitämää yksityistietä (Joroisniemen kehätie) ja loppuosa (Murtorannantie) on yhteiskäytössä neljän muun rakennetun

kiinteistön kanssa. Liikenneyhteyksien voidaan katsoa olevan kohtuullisen hyvät.

Edellä mainitun perusteiden tekninen johtaja arvioi, ettei hakemuksen mukainen rakentaminen loma-asuntojen rakennuspaikalle aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Poikkeamista vaativien seikkojen arviointi.

Kohta 2. Asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta sekä rakennusten soveltuminen maastoon ja maisemaan

Joroisten Saimaan alueen rantayleiskaavan kaavamääräysten mukaan asuinrakennusten etäisyys keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta on oltava vähintään 40 m. Alle 80 m²:n loma-asuntojen etäisyyden on oltava vähintään 30 m ja yli 80 m² vähintään 40 m. Lisäksi määräyksissä mainitaan, että rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyyttä koskevasta määräyksestä poikkeuksen, jos se on maasto-olosuhteiden johdosta välttämätöntä ja rakennus sopeutuu maastoon ja maisemaan.

Rakennusjärjestyksen mukaan asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 40 m. Loma-asunnon etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m, kun rakennuksen kerrosala on enintään 80 m² ja vähintään 40 m kun kerrosala ylittää 80 m².

Poikkeamislupaohjeen mukaan vähäistä suurempaan rantaetäisyyspoikkeamaan on oltava erityisen paivana syy.

Hakemuksen kohteena olevalta kiinteistöltä on poistettu rantapuusto rannan parantamistoimien yhteydessä. Hakijan mukaan ranta-alueelle tullaan istuttamaan korvaava ja näkösuojaa antava uusi puusto.

Hakemuksen kohteena on 72 m²:n (kerrosala) suuruinen loma-asunto. Poikkeaminen yleiskaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisista rantaetäisyysvaatimuksista on näin ollen suuri. Kun pohditaan etäisyysvaatimuksien perusteita, havaitaan, että sekä yleiskaavan, että rakennusjärjestyksen etäisyysvaatimus muuttuu rakennuksen koon kasvaessa. Voidaankin perustellusti pohtia sitä, miksi rakennuksen käyttötarkoitus vaikuttaisi sen sopeutumiseen maastoon ja maisemaan (vrt. yleiskaavamääräys). Erityinen syy rantaetäisyyspoikkeamaan on siis tässä tapauksessa epäolennainen vaatimus.

Edellä mainituin perusteiden tekninen johtaja arvio, ettei hakemuksen mukainen rakentaminen rantaetäisyysvaatimuksien alittuessa aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Rantapuuston vähäisyys tai puuttuminen haittaa rakennusten sopeutumista maastoon ja maisemaan. Koska luvan hakija on kuitenkin ilmoittanut istuttavansa ranta-alueelle uuden suojapuuston, voidaan maisemahaitan katsoa lievenevän ja viimein poistuvan ajan kuluessa. Kun istutettava puusto on riittävän suurikokoista ja sen kasvusta pidetään

huolta, merkittäviä maisemavaikutuksia tapahtuu arviolta jo kymmenen vuoden kuluessa.

Tekninen johtaja arvioi, ettei hakemuksen mukainen rakentaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, kun rakennusluvassa annetaan riittävät vaatimukset uuden suojapuuston istuttamisesta rantavyöhykkeelle.

Lausunnot ja naapureiden kuuleminen

Naapurit on kuultu. Kuulemisen johdosta ei hakemuksesta saatu yhtään huomautusta.

Rakennustarkastajalta pyydettiin lausunto. Rakennustarkastajan lausunto oli kielteinen. Perusteena liian pieni rantaetäisyys, liian vähäinen etäisyys rautatiehen sekä ranta-alueen suojapuuston puuttuminen.

Yleiskaavaote ja asemapiirustus ovat liitteinä.

Poikkeamislupahakemus ja rakennustarkastajan lausunto ovat oheismateriaaleina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan kiinteistölle 171-403-2-61 loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi seuraavin ehdoin:

1. Rantavyöhykkeen puuston vähäisyys on korvattava istuttamalla riittävä määrä suojapuustoa. Tarkemmat määräykset on annettava rakennusluvalla.
2. Riittävä etäisyys rautatiestä on varmistettava ja tarvittaessa rakennusluvalla määrätään toimenpiteitä meluntorjunnan parantamiseksi.

Poikkeamislupa on voimassa yhden vuoden antopäivästä, jonka aikana hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Perustelut:

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Liite

-
- 4 Yleiskaavaote_Saimaan alueen rantayleiskaava
 - 5 Asemapiirustus

Pumptrack-radan rakentaminen - päätös hankkeeseen sitoutumisesta

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 21
5/10.03.01.02.00/2022

Valmistelija Mikko Luostarinen, rakennuttamis- ja hankintapäällikkö, p. 040 647 4484

Osana Joroisten kunnan vuoden 2022 investointiohjelmaa on varauduttu urheilukentän päädyssä olevan skeittiparkin vaneristen ramppien uusimiseen. Nuorten kuulemistilaisuudessa saadun palautteen perusteella ja hankkeen tukivaihtoehtojen selvittämisen pohjalta on päädytty edistämään alueelle monikäyttöisen, kokonaan uuden pumptrackradan rakentamista.

Pumptrack-rata on lähiliikuntapaikka, joka koostuu maastoon muotoilluista kummuista, kaarteista ja hyyt mahdollistavista kumpuyhdistelmistä. Asfalttipintaisia ratoja voivat käyttää polkupyöräilijöiden lisäksi potkupyöräilijät, rullalautailijat, rullaluistelijat ja potkulautailijat. Rata soveltuu monenikäisille ja tasoisille käyttäjille. Radat suunnitellaan vastaamaan kaikkien tarpeita. Pumptrack- ratojen elinkaarikustannukset ovat erittäin alhaiset ja ratojen tekninen käyttöikä vastaa kevyenliikenteen väylän käyttöikää. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset koostuvat lähinnä maisemoitujen alueiden hoidosta ja radan puhtaanapidosta.

Rakennuttamis- ja hankintapäällikkö on selvittänyt radan rakentamisen kustannuksia ja vaihtoehtoisia rahoitus- ja tukimuotoja joulukuussa 2021. Kaikkein paras panostuotos vaikutus on kunnan itse hankkeistamassa mallissa, jossa rakennetaan kokonaan uusi peruspalveluihin kuulumaton nuorten liikkumismahdollisuuksia ja monikäyttöisyyttä tukeva lähiliikuntapaikka. Hankkeen yleishyödyllisen investoinnin leader-tuki voisi olla parhaimmassa tapauksessa jopa 60 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Tekninen toimi on aloittanut hankkeen valmistelun ja kilpailutuksen osana vuoden 2022 investointien työohjelmaa.

Esittelijä Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että Joroisten kunta hakee Pumptrack -radan rakentamiseen yleishyödyllisen investoinnin Leader- avustusta. Kunta sitoutuu toteuttamiseen ja hankkeen vaatimaan omarahoitusosuuteen investointiohjelman 2022 mukaisesti. Lautakunta valtuuttaa rakennuttamis- ja hankintapäällikön toimimaan kunnan edustajana ja nimenkirjoitusoikeudellisena henkilönä hankehakemuksessa.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Lausunto lupahakemuksesta maa-ainesten varastointiin - Maanrakennus Viljakainen Oy

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 22
20/11.01.00.03/2022

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on saapunut vireille maa-aineslupahakemus hiekan varastointiin 30 000 m³ määrälle, 1,7 ha alueelle, 5 vuodeksi kiinteistöllä Ranta-Kaukola 171-404-3-127. Ranta-Kaukolan maa-ainestentoalueella edellinen lupa päättyi 31.9.2020 mutta alueella on edelleen hiekkaa varastokasoissa. Ottoalueen reunojen (luiskien) maisemointityöt tehdään aiemmin, 1.5.2022 mennessä.

Keski-Savon ympäristötoimi pyytää Joroisten kunnan teknisen lautakunnan lausuntoa hakemuksen johdosta 10.3.2022 mennessä.

Maa-ainestentoalue sijaitsee Kolman 1E-luokan pohjavesialueella sekä Kalalammen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Joroisten kunnan Kalalammen vedenottamo (päärakennus) sijaitsee noin 1 km päässä, mutta lähin vedenottamon kaivo sijaitsee n. 730 metrin etäisyydellä lupa-alueesta. Suojavyöhykepäättöksen (1990) mukaan kaukosuojavyöhykkeellä on kielletty ilman vesilain mukaista lupaa maanotto, joka ulottuu 2 metriä lähemmäksi ylintä luontaista pohjavedenpintaa. Päättäneen maa-ainesluvan alin sallittu ottotaso on ollut +90.00, jolloin suoja-alueen pohjavedenpintaan on 4 metriä.

Joroisten Kolman ja Kotkatharjun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman (2010) mukaan maa-ainestento suojakerrosten paksuuden tulee olla vähintään 4 metriä pohjaveden pintaan. Ottamisalue tulee jälkihoitaa ottamisen päätyttyä tai vaiheittain jo ottamisen aikana. Eri ottamisalueille tulee suunnitella oikeanlainen jälkikäyttö.

Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavan mukaan (hyväksytty 7.11.2016) nykyinen ottoalue on EO-1/M-1 aluetta, oleva maa-ainestentoalue. Oton päätyttyä alueella noudatetaan M-1 alueen kaavamääräyksiä (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). Muutoin kiinteistö RN:o 3:127 on M-1, at (ohjeellinen kyläalue), ge (arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma) ja MY (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla erityisiä ympäristöarvoja) aluetta. Etelä-Savon yhdistelmämaakuntakaavassa (vahv. 4/10/2010 ja 12/12/2016) alueella on merkintä Kolman pohjavesialueesta pv 4.272 ja suoja-alueesta sv12 4.666.

Lausunto

Voimassa olevan Kolman pohjavesialueen suojelusuunnitelman mukaan uusia maa-ainestentoalueita ei saa perustaa luonnontilaisille alueille. Hakemuksen kohteena olevalta alueelta on otettua maa-aineksia jo kymmeniä vuosia. Haettu lupa koskee aiemman maa-ainesluvan aikana irrotettujen maa-ainesten varastointia. Vaadittua 4 m:n pohjaveden suojakerrosten paksuutta ei hakemuksen mukaan olla muuttamassa. Oletettavasti pohjaveden virtaus alueelta tapahtuu varastointialueesta itään

tai koilliseen kohti Kolmantien takana olevia tihkupintaisia lähteikköalueita ja siten pois päin Kolman vedenottamosta.

Alueen toimijan kannalta on toki tärkeää, että maa-ainesluvan mukaisesti jo irrotettu maa-aines voidaan hyödyntää. Maa-ainesten menekki vaihtelee vuosittain rakentamisen määrän mukaan, joten irrotettuja maa-aineksia jää toimijoilla useinkin toimittamatta. Hakemuksen kohteena ei nyt ole uusien alueiden avaaminen tai olevan ottotason syventäminen, joten pohjaveden muodostumiselle ei todennäköisesti aiheudu haitallisia vaikutuksia.

Riskejä pohjaveden laadulle aiheuttavat kuitenkin edelleen maa-ainesten kuormaaminen ja siirto alueelta pois. Tämän vuoksi lupapäätöksessä tulee painottaa sitä, ettei alueella saa säilyttää polttoaineita lainkaan tai ajoneuvoja siten, että niistä voi aiheutua polttoaine-, öljy- tms. vuotoja maaperään. Lisäksi maa-ainesluvassa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen maisemointiin ja metsittämiseen mahdollisimman nopealla aikataululla.

Lausuntopyyntö ja maa-aineslupahakemus ovat liitteenä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonsa Maanrakennus Viljakaisen maa-aineslupahakemuksesta selostustekstin mukaisesti.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen. Jani Kautto poistui tämän §:n käsittelyn ajaksi.

Liite

- 6 Lausuntopyyntö JOR tekninen toimi 28.1.2022
- 7 Maa-aineslupahakemus hiekan varastointiin, Maanrakennus Viljakainen Oy, Ranta-Kaukola (yhdistetty)

Metsänhoitotyöt ja puunmyyntisuunnitelma v. 2022

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 23
34/02.07.00/2022

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Keski-Savon Metsänhoitoyhdistys on laatinut suunnitelman vuoden 2022 metsänhoitotöistä sekä puunmyyntisuunnitelman.

Suunnitelman mukaisten metsänhoitotöiden kustannusarvio on yhteensä 34 458,30 € ja arvio koko vuoden puun myynnistä yhteensä 204 776 €. Näin ollen metsätalouden ylijäämäksi arvioidaan yhteensä 170 317,70 €. Talousarviossa toimintakuluihin on varattu yhteensä 54 135 €. Toimintakuluihin sisältyvät metsänhoitotöiden lisäksi mm. yksityistiemaksut ja metsäautoteiden kunnossapito sekä varaus taajamien lähimetsien raivauksiin palkattavasta metsurista. Puunmyyntituloiksi on budjetoitu 160 900 €. On huomioitava, että puukaupan ehtojen mukaan hakkuuoikeuden haltija voi hakata leimikot 2 vuoden kuluessa kaupan solmimisesta, jolloin osa budjetoidusta tulosta voi toteutua vasta 2023 tai 2024. Valtuustoon nähden sitova taso on tilikauden ylijäämä, joka on talousarviossa 106 765 €.

Metsänhoitotöihin sisältyy aiempien vuosien uudistamishakkuiden metsänviljelyä yhteensä 13,2 ha, taimikoiden varhaishoitoa yhteensä 10,2 ha, taimikonhoitoa yhteensä 11,1 ha ja leimikoiden ennakkoraivauksia yhteensä 12,6 ha.

Puunmyyntileimikot koostuvat avohakkuista, 7,4 ha, harvennuksista, 19,3 ha ja ensiharvennuksesta 2,4 ha. Lisäksi hakkuita tehdään lentoaseman alueella avohakkuina ja harvennuksin. Lentoaseman alueen osalta puukauppa on jo kilpailutettu ja puun ostajasta tehdään päätös teknisen lautakunnan kokouksessa 24.2. Muut leimikot kilpailutetaan kevään 2022 aikana.

Kunnan metsien metsäsuunnitelma on laadittu v. 2014 ja se kattaa 10 suunnitelmavuotta siitä eteenpäin. Hakkuut ja hoitotyöt on suoritettu pääosin suunnitelman mukaisesti. Metsäpinta-ala on hieman vaihdellut vuosien mittaan, koska kunta on myynyt metsätiloja luonnonsuojelualueiksi ja toisaalta ostanut metsää mm. Kotkatharjun alueelta. Yhteensä metsäpinta-ala on nyt n. 1100 ha, vuotuinen kasvu n. 6800 m³ ja vuotuiset hakkuut n. 4200 m³. Metsäsuunnitelma uusitaan v. 2024 aikana. On todennäköistä, että tuolloin metsäsuunnitelmassa otetaan nykyistä enemmän huomioon mm. hiilen sidonta, luonnon monimuotoisuuden parantaminen sekä vaihtoehtoiset metsänkäsittelytavat.

Liitteenä metsänhoitotyö- ja puunmyyntisuunnitelma.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Keski-Savon Metsänhoitoyhdistyksen laatiman metsänhoitosuunnitelman sekä puunmyyntisuunnitelman.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen. Jani Kautto palasi. _____
Liite	8 Puunmyynti ja hoitotyöt 2022

Investointien talousarviomuutos - ala-asteen käyttövesijohdot

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 24
229/02.02.00/2021

Valmistelija Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Ala-asteen käyttövesijohtojen uusimiseen on varattu v. 2022 talousarvion investointiosassa 50 000 euroa. Saatujen tarjousten perusteella kokonaishankinta nousee n. 65 000 euroon.

Ala-asteen käyttövesijohtojen uusiminen sisältyy Investointiosan hankeryhmään ”palvelutuotanto”. Hankeryhmän sitova taso valtuustoon nähden on sen kokonaisumma eli 320 000 euroa. Hankeryhmien sisällä investointiosan muutoksia voi tehdä toimitelinkohtaisesti.

Talousarviomuutos voidaan tehdä sitova taso pysyttäen. Urheilutalon salin valaistuksen uusimiselle varattua määrärahaa ei voida käyttää kuluvana vuonna, koska salin katon osalta on havaittu koko yläpohjan tarkastelu-/korjaustarve. Yläpohjan korjauksen suunnitteluun voidaan jättää 5000 euroa ja siirtää loppu määrärahasta, eli 15 000 euroa ala-asteen käyttövesijohtojen uusimiselle.

Perustelut:

Ala-asteen käyttövesijohtojen uusiminen katsotaan välttämättömäksi työksi, jotta voidaan välttää muutoin todennäköisiksi katsottavat eteen tulevat vesivuodot/-vahingot rakennuksessa.

Liitteenä talousarviomuutostaulukko.

Esittelijä Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointiosan talousarviomuutoksen liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Liite

9 TA Muutokset INV.Palvelutuotanto.Ala-Aste vj ja Urh.talo salin valaistus.2022 tekninen

Ala-asteen käyttövesijohtojen uusiminen - urakoitsijan valinta

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 25
37/10.03.02.00/2022

Valmistelija	<p>Mikko Luostarinen, rakennuttamis- ja hankintapäällikkö, p. 040 647 4484</p> <p>Joroisten kunnan investointien työohjelmaan kuuluu vuoden 2022 osalta kirkonkylän ala-asteen käyttövesijohtojen saneeraaminen /uusiminen.</p> <p>Ala-asteen kuparisissa käyttövesijohdoissa on havaittu toistuvasti vuotoja joiden oletetaan johtuvan nk. kupariputkien pistesyöpymistä. Suurempien vesivahinkojen välttämiseksi kiinteistön riskillisten käyttövesijohtojen runkolinjat ja kalustelinjat on tehdyn tarkastuksen perusteella suositeltu uusittavaksi.</p> <p>Tekninen toimi on suunnitellut käyttövesijohtojen saneerauksen konsulttipuitesopimussuunnittelijalla ja pyytänyt kokonaishintaisesta putkiurakasta tarjouksia pienhankintapalvelussa ajalla 20.1 - 14.2.2022.</p> <p>Tarjouspyyntöaikana saatiin yhteensä 3 kpl tarjouksia. Kaikki tarjoajat täyttivät asetetut vaatimukset. Valintaperusteena on tarjouspyynnössä määritetty kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten halvin hinta.</p> <p>Hankkeelle on varattu työohjelmassa 50 000€ investointivaraus. Hankkeen toteuttaminen edellyttää investointivarausten tarkastelun lautakuntaan nähden sitovan talousarvion sisällä.</p> <p>Tarjousvertailu on liitteenä.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta päättää valita Joroisten kunnan kirkonkylän ala-asteen käyttövesijohtosaneerauksen putkiurakoitsijaksi saapuneiden tarjousten perusteella VAN-Palvelut Oy:n hintaan 63 000,00€ alv. 0%. Perusteena tarjouspyynnön mukaan hyväksyttävien tarjousten halvin hinta.</p> <p>Ehtona hankkeen toimeenpanolle ja urakkasopimukselle on lautakunnan tekemä lainvoimainen investointivarausten muutos vuoden 2022 investointien työohjelmaan niin, että hankkeella on riittävät investointivarat suhteessa tarjoukseen. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja rakennuttamis- ja hankintapäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen.</p>
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Liite

10 vertailutaulukko_382074

Viranhaltijapäätökset (tekn)

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 26

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomaisen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan teknisen johtajan ja rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päästöehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 92 § :n mukaista otto-oikeutta ko. päätöksiin. Oheismateriaalina viranhaltijapäätösten päätösluettelo.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 03.03.2022 § 27

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat:

- Joroisten kunta; maanvuokrasopimus 14.2.2022/ Ilmatar Solar Development Oy

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 27

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 19, § 26

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Joroisten kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Joroisten kunta/ Tekninen lautakunta
Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen
joroinen.kunta@joroinen.fi
017 578 440

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Joroisten kunnanvirastosta.

Pöytäkirja on nähtävillä Joroisten kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla 11.02.2022 10:00.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 17, § 18, § 20, § 21, § 22, § 23

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Joroisten kunnanvirastosta.

Posti-/käyntiosoite: Lentoasemantie 130, 79600 JOROINEN

Sähköpostiosoite: joroinen.kunta@joroinen.fi

Puhelinnumero: 017 578 440

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 24**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Joroisten kunnanvirastosta.

Posti-/käyntiosoite: Lentoasemantie 130, 79600
JOROINEN

Sähköpostiosoite: joroinen.kunta@joroinen.fi

Puhelinnumero: 017 578 440

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin
klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 25**HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintoaikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintoaikaisuohje**Hankintoaikaisuvaatimuksen kohde**

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintoaikaisua. Hankintoaikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintoaikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintoaikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

Jos Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaohjeita koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaohjeita koskeva vaatimus on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi ohjeita koskevan vaatimuksen nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaohjeita koskeva vaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Joroisten kunta

Lentoasemantie 130

79600 Joroinen

joroinen.kunta@joroinen.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-11:00 ja 12:00-15:00.

Hankintaohjeita koskevan vaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146

§:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhaku aika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhaku aika suoramankinnassa

1. Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suoramankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
2. Hankintayksikkö on julkaissut suoramankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suoramankintaa koskevaa ilmoitusta. Suoramankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suoramankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
3. Hankintayksikkö ei ole julkaissut suoramankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suoramankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn

perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinemaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi