

**Tekninen lautakunta**

---

**Aika** 24.11.2022 klo 17:00 - 19:38**Paikka** Kunnanhallituksen huone**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 89	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 90	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 91	Talouden toteuma 1-9 kk - tekninen toimi ja vesihuoltolaitos sekä investoinnit	5
§ 92	Poikkeamislupa kiinteistölle 171-406-12-5	6
§ 93	Poikkeamislupa kiinteistölle 171-406-16-1	8
§ 94	Puitesopimusten optiovuosien käyttö - katujen talvihoito	10
§ 95	Latujen ja talviliikuntareittien hoito talvikaudella 2022-2023	11
§ 96	Viranhaltijapäätökset (tekn)	13
§ 97	Ilmoitusasiat	14

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Oksiala Leea Lahtinen Hannu Damski Markku Varis Miia Hytönen Juha Kuronen Jaakko Miettinen Petri	Puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Varajäsen Kunnanjohtaja Esittelijä / pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Leppänen Jiri Kautto Jani		

---

**Allekirjoitukset**

Leea Oksiala  
puheenjohtaja

Petri Miettinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

**Käsitellyt asiat**

89 - 97

---

**Pöytäkirjan tarkastus** Joroinen 30.11.2022

Markku Damski  
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Lahtinen  
pöytäkirjantarkastaja

---

**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**

Joroisten kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla 01.12.2022 10:00

Todistaa: Jaana Tirkkonen, toimistosihteeri

---

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 89

Kutsu kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 103 §:n mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös	Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 90

Pöytäkirjan tarkastamista varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tarkastusvuorossa ovat Damski Markku ja Lahtinen Hannu.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Damski ja Hannu Lahtinen.

---

**Talouden toteuma 1-9 kk - tekninen toimi ja vesihuoltolaitos sekä investoinnit**

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 91  
229/02.02.00/2021

Valmistelija	Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342
	Lautakunnilla on raportointivelvoite toiminnasta ja taloudesta kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Ensimmäinen maaliskuun lopun mukaisena, toinen kesäkuun lopun mukaisena, kolmas syyskuun lopun mukaisena ja neljäs raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös.
	Talouden osalta esitetään - toimialan kulujen ja tuottojen toteutuma yhteensä - talousarviossa määriteltyjen sitovien tasojen toteutuma
	Toiminnan osalta esitetään - talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden ja riskien toteutumatilanne
	Talousarvion ja toiminnan toteuma 1-9 kk sekä investointien toteumat ovat liitteenä
Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä liitteenä olevan talousarvion kulujen ja tuottojen, toiminnan sekä investointien toteumat 1-9 kk tiedokseen.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.
	_____
Liite	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Tekninen toimi ja vesihuoltolaitos 2022 Tot 1-6</li><li>2 Tekninen toimi.INVEST.1-9kk.toteuma</li><li>3 Vesihuoltolaitos.INVEST.1-9kk.toteuma</li></ol>

**Poikkeamislupa kiinteistölle 171-406-12-5**

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 92  
214/10.03.00.02/2022

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Kiinteistön haltija (vuokralainen) hakee poikkeamislupaa ranta-  
asemakaavan RA-määräyksestä loma-asunnon käyttötarkoituksen  
muutokselle vakituiseksi asunnoksi. Hakemus kohdistuu kiinteistölle [REDACTED]  
[REDACTED], ranta-asemakaavan mukaisen korttelin 11 tontille 2. Rakennuspaikka  
sijaitsee Katisenlahden kylässä Hynnilänsaarella. Se rajoittuu saman  
korttelin tontteihin 1 sekä kiinteistöön [REDACTED] ja vesialueeseen. Tontille  
kuljetaan olemassa olevaa yksityistieverkkoa pitkin.

Etäisyys kohteelle on maanteitse Joroisten kirkonkylästä n. 15 km ja  
Kuvansin taajamasta n. 8 km.

Rakennuspaikalla on voimassa Hynnilänsaaren ranta-asemakaava.  
Rakennuspaikan pinta-ala on n. 3300 m<sup>2</sup>. Rakennuksen etäisyys  
rantaviivasta on karttapalvelun mukaan n. 26 m. Rakennusoikeutta on  
käytetty 127 k-m<sup>2</sup>.

Hakemuksen kohteena on v. 2020 rakennusluvan saanut loma-asunto.  
Hakemuksen liitteenä on päivitetty lämpöhäviöiden tasauslaskelma.  
Rakennus täyttää rakennusvuoden omakotitalolle asetetut  
energiamääräykset.

Jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää ympäristönsuojelumääräysten  
vaatimukset. Tontilla on vesiosuuskunnan vesiliittymä.

Tontin pinta-ala alittaa rakennusjärjestyksen vaatimuksen, joka on 5000  
m<sup>2</sup>. Lisäksi rakennusjärjestyksen mukaan asuinrakennuksen etäisyyden  
on oltava vähintään 40 m rannasta. Kuitenkin Joroisten kunnan  
poikkeamislupaohjeen mukaan poikkeamishakemuksissa hyväksytään  
asuinrakennuspaikan vähimmäiskooksi 3000 m<sup>2</sup> ja asuinrakennuksen  
rantaetäisyydeksi 25 m.

Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksen johdosta.

Oheismateriaaleina ovat poikkeamislupahakemus, ote voimassa olevasta  
ranta-asemakaavasta sekä asemapiirustus.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle [REDACTED]  
poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi  
poikkeamislupahakemuksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut.

Poikkeamislupa ei:

- 1) aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Lisäksi hakemus täyttää Joroisten kunnan poikkeamislupaohjeen mukaiset edellytykset poikkeamisluvan myöntämiselle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

---

**Poikkeamislupa kiinteistölle 171-406-16-1**

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 93  
215/10.03.00.02/2022

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Kiinteistön [REDACTED] omistaja hakee poikkeamislupaa 25 m<sup>2</sup>:n suuruisen rantasaunan rakentamiseksi omistamalleen ennestään rakentamattomalle tilalle Kuvansissa.

Hakemuksen kohteena olevalla kiinteistöllä on voimassa Kuvansin osayleiskaava. Alueen kaavamerkintä on M (Maa- ja metsätalousvaltainen alue, alueella sallitaan mm. haja-asutusmainen rakentaminen). Alueen itäisivulla on n. 10 m leveydeltä rajalinjan suuntaisesti alue s-1 (suojellun eläinlajin esiintymisalue). Kiinteistöön kuuluu myös Kirvesniemen pohjoispuolella Peltosenlammella oleva palsta. Näiden palstojen rantaviiva on yhteensä n. 155 m.

Kuvansin osayleiskaavaa laadittaessa, suoritettiin rantarakennusoikeuden mitoitustaulukko tiloille, jotka ulottuivat vesistöjen rantaan. Hakemuksen kohteena olevalle kiinteistölle mitoitus esitti kaavan luonnosvaiheessa yhtä uutta rakennuspaikkaa (AP-1, pientalovaltainen asuinalue). Mitoitusta tarkennettiin kaavan ehdotusvaiheessa, mutta ao. kiinteistölle esitettiin edelleen yhtä vastaavaa rakennuspaikkaa. Kiinteistön omistaja jätti kaavaehdotuksesta huomautuksen koskien mm. rekisterinumeron virheellisyyttä, s-1 alueen rajausta, rantaviivan muotoa, luo-merkintää ja kaavamerkintää M koko alueelle. Kaavoittajan vastineessa huomautukseen mainittiin mm.:

*"Tila erotettu Valtionmaasta, joten sille voidaan osoittaa yksi rantarakennuspaikka."*

Kiinteistöä koskeva uusi rakennuspaikka AP-1 jätettiin kuitenkin pois hyväksytystä osayleiskaavasta, koska muutoin yleiskaavan laadintaperusteet eivät olisi täyttyneet (ELY-keskuksen lausuntoon perustuen). Yleiskaavat laaditaan ranta-alueilla pääsääntöisesti loma-asutuksen tarpeisiin. Uudet AP-1 rakennuspaikat jätettiin pois, koska muutoin ao. kaava-alueella vakituisia asuinrakennuspaikkoja olisi ollut enemmän kuin loma-asuntoaikoja. Rantasaunan rakentaminen alueelle ei muuta Kuvansin osayleiskaavan alueen laadintaperusteita, koska asuinrakennuspaikkojen määrä ei kasva.

Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka soveltuu rakentamiseen, sille on olemassa oleva tieyhteys, rakennuspaikan koko on riittävä (n. 9000 m<sup>2</sup>) ja rakennuksen etäisyys rantaviivasta on rakennusjärjestyksen mukainen (15 m). Rantasaunan rakennuspaikka sijoittuu tilalle niin, että saunan ja s-1 alueen väliin jää matkaa n. 30 m. Tästä alueesta n. 20 m leveydeltä on muokattavaa tonttimaata ja 10 m kaista rakentamatonta/muokkaamatonta aluetta.

Naapurit on kuultu. Yksi rajanaapuri esittää tilojen rajankäyntiä siten, että hakijan ja ao. naapurin kesken vaihdetaan maa-alueita, jotta nykyinen



rikkonainen rajalinja saataisiin selkeämmäksi. Käytännössä hakija ja naapuri voivat tehdä maanvaihdon keskenään asiasta sopimalla, eikä asialla ei ole vaikutusta poikkeamislupahakemuksen käsittelyyn. Muilla naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksen johdosta.

Oheismateriaaleina ovat poikkeamislupahakemus, ote voimassa olevasta osayleiskaavasta, ote ehdotusvaiheen kaavakartasta sekä asemapiirustus.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää kiinteistölle [REDACTED] poikkeamisluvan 25 k-m2:n suuruisen rantasaunan rakentamiseksi poikkeamislupahakemuksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut.

Poikkeamislupa ei:

- 1) aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
- 2) vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
- 3) johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

---

**Puitesopimusten optiovuosien käyttö - katujen talvihoito**

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 94  
175/02.08.00/2022

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Tekninen toimi kilpailutti katujen talvihoitotyöt vuosiksi 2020-2022. Urakan voitti Destia Oy. Talvihoitoa suorittavat käytännössä paikalliset aliurakoitsijat. Sopimus alkoi lokakuussa 2020 ja päättyy 31.5.2023.

Urakkasopimusta voidaan jatkaa kahdella vuodella (optio) vuosi kerrallaan. Optiovuoden käytöstä on neuvoteltava sopijapuolten kesken viimeistään 6 kk ennen optiokauden alkua. Optiovuosina noudatetaan olevaa sopimusta ja sen ehtoja.

Tekninen toimi ja Destia Oy pitivät 18.10.2022 neuvottelun, jossa käytiin läpi edellisen talvikauden palautetta, tulevia muutoksia talvikaudelle 2022-2023 ja keskusteltiin optiovuoden käytöstä. Yleisen kustannustason nousun (etenkin polttoaineiden kustannusnousun) johdosta Destia ilmoitti ettei se ole halukas jatkamaan optiovuosia. Destia on keskustellut asiasta myös aliurakoitsijoidensa kanssa.

Aiemmin tekninen lautakunta päätti, että kustannustason noususta johtuen, myöskään konetöiden eikä asennustöiden puitesopimusten optiovuosia käytetään.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että katujen talvihoitotöiden puitesopimuksen optiovuosia ei käytetä ja sopimus päättyy 31.5.2023. Katujen talvihoitotöiden hankinta kilpailutetaan uudelleen kevään 2023 aikana.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

---

**Latujen ja talviliikuntareittien hoito talvikaudella 2022-2023**

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 95  
217/10.03.01.06/2022

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Kunnalla on sopimus latujen hoidosta vuosille 2020-2023. Sopimus on voimassa 30.4.2023 saakka ja sitä voidaan jatkaa kahdella vuodella (optio). Tilaaja ilmoittaa option käytöstä 2 kk ennen sopimuskauden päättymistä urakoitsijalle.

Sopimuksessa mainitaan säännöllisesti urakoitsijan hoitovastuulle kuuluvat ladut sekä eri tilauksesta mahdollisesti hoidettavat ladut. Ennen hoitokauden aloittamista pidetään tarvittaessa aloituskatselmus, jossa tarkastetaan urakka-alueen kunto ja mahdollisuudet hoitokauden aloittamiselle.

Kuluvana vuonna aloituskatselmus pidettiin 1.11. Palaverissa keskusteltiin mm. latuvalaisuksista, reittipohjien kunnostuksista, Kotkatharjun/Kanavan reiteistä ja kylien laduista.

Esille nousseista muutoksista on syytä keskustella teknisessä lautakunnassa ja tehdä asioista tarvittavat päätökset. Muutosehdotukset talvikaudelle 2022-2023 ovat seuraavat:

- Latuvalot palavat nyt hämärä- ja kellokytkimien ohjaamina klo 07:00-22:00
  - o muutosehdotus latuvalojen sammuttamiselle illasta on, että valaistus sammutettaisiin säästösyistä klo 21:00
- Kerisalon latuvaloja ei oteta käyttöön, koska valopylväiden ja valojen kunto on hyvin heikko eikä määrärahaa niiden kunnostamiseksi ole
- Kirkonkylän ja Kanavan yhdysladun silta Kanavan joen yli sortui edellisenä talvena. Siltaa ei korjata, joten hiihtäjät siirtyvät maantien yli kävellen eli samaa reittiä kuin latukone ko. reittiä ajaa
- Kanavan latu muutetaan monikäyttöreitiksi eli ladulla voi kulkea esim. suksilla, kävellen, pyöräillen tai ulkoiluttaa koiraa, mutta moottoriajoneuvoilla ajaminen on kielletty
  - o monikäyttöreitien turvallisuus otetaan huomioon mm. kiertosuuntamerkein ja ohjekyltein
- Kirkonkylän latuihin liittyvä ja lumitilanteen salliessa ylläpidetty ns. peltolenkki ajetaan, mikäli sille saadaan maanomistajan lupa ja autopaikoitus saadaan järjestettyä turvallisesti

- Kuvansin Palviaisissa lumitilanteen salliessa ylläpidettyä perinteisen latua ei ajeta
- Kotkatharjun talvifrisbeegolfrataa voidaan hoitaa tarvittaessa latukoneella

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt muutokset latujen hoitoon ja ylläpitoon talvikaudelle 2022-2023.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi seuraavat kohdat teknisen johtajan esityksen mukaisesti:

- Kerisalon latuvaloja ei oteta käyttöön
- ns. kirkonkylän peltolenkki pidetään yllä esityksen mukaisesti
- Palviaisissa olevaa perinteisen latua ei ajeta

Tekninen lautakunta päätti esityksestä poiketen yksimielisesti seuraavaa:

- Markku Damskin esityksestä latuvalot pidettäisiin päällä klo 8:00-21:00
- yhdysladun sillan osalta Markku Damskin esityksestä silta korjataan talkoilla v.2023 ja kunta valvoo työsuorituksen
- lisäksi Damskin esityksen mukaan talvifrisbeegolfrataa ei hoideta latukoneella vaan kunnan omana työnä

Kanavan ladun muuttamista monikäyttöreitiksi Juha Hytönen vastusti, jota Markku Damski kannatti, kun taas pohjaesitystä kannattivat Hannu Lahtinen ja Miia Varis.

Asiasta pidettiin äänestys, jossa pohjaesitystä kannattivat Hannu Lahtinen ja Miia Varis ja vastustivat Juha Hytönen, Markku Damski sekä Leea Oksiala.

Näin ollen tekninen lautakunta päätti ettei Kanavan latua muuteta monikäyttöreitiksi.

---

**Viranhaltijapäätökset (tekn)**

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 96

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomaisen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan teknisen johtajan ja rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päästöehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 92 § :n mukaista otto-oikeutta ko. päätöksiin.  Oheismateriaalina viranhaltijapäätösten päätösluettelo.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

---

**Ilmoitusasiat**

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 97

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat:

- Sweco Infra & Rail Oy:n tarjous 19.10.2022; Vesihuollon nykytilaselvitys
- Keski-Savon kävelyn ja pöyräliikenteen edistämishjema valmistunut 21.11.2022

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

---

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 89, § 97**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 90, § 95, § 96**

## **OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Joroisten kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Joroisten kunta/ Tekninen lautakunta  
Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen  
joroinen.kunta@joroinen.fi  
017 578 440

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.



Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Joroisten kunnanvirastosta.

Pöytäkirja on nähtävillä Joroisten kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla 01.12.2022 10:00.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 91, § 92, § 93, § 94****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

**Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

**Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valitusviranomaisen**

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64  
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi  
Puhelinnumero: 029 564 2500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

**Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Joroisten kunnanvirastosta.

Posti-/käyntiosoite: Lentoasemantie 130, 79600 JOROINEN

Sähköpostiosoite: [joroinen.kunta@joroinen.fi](mailto:joroinen.kunta@joroinen.fi)

Puhelinnumero: 017 578 440

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.