

**Tekninen lautakunta**

---

**Aika** 10.08.2023 klo 17:00 - 18:40

**Paikka** Kunnanhallituksen huone

**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 55	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 56	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 57	Tervajoensuon aurinkovoimalan suunnittelutarvetarkaisu	5
§ 58	Teknisen toimen perimien tilavuokrien tarkistus	11
§ 59	Viranhaltijapäätökset (tekn)	12
§ 60	Ilmoitusasiat	13

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Oksiala Leea	Puheenjohtaja	
	Lahtinen Hannu	1. varapuheenjohtaja	
	Damski Markku	Jäsen	
	Leppänen Jiri	Jäsen	
	Varis Miia	Jäsen	
	Miettinen Petri	Esittelijä	
Poissa	Kautto Jani		
	Kuronen Jaakko		

---

**Allekirjoitukset**

Leea Oksiala  
puheenjohtaja

Petri Miettinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

**Käsitellyt asiat**

55 - 60

---

**Pöytäkirjan tarkastus** Joroinen (pvm)

Markku Damski  
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Lahtinen  
pöytäkirjantarkastaja

---

**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**

Joroisten kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla 17.08.2023 10:00

Todistaa: Jaana Tirkkonen, toimistosihteeri

---

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Tekninen lautakunta 10.08.2023 § 55

Kutsu kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa.

Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kuntalain 103 §:n mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös	Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tekninen lautakunta 10.08.2023 § 56

Pöytäkirjan tarkastamista varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tarkastusvuorossa ovat Damski Markku ja Lahtinen Hannu.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Damski ja Hannu Lahtinen.

---

**Tervajoensuon aurinkovoimalan suunnittelutarvetarkaisu**

Tekninen lautakunta 14.06.2023 § 46

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Tervajoensuon aurinkovoimalan osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 29.5.2023. Kaava saanee näin ollen lainvoiman heinäkuun alussa.

*Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.*

*Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.*

Osayleiskaavan eri laadintavaiheissa käydyissä neuvotteluissa ELY-keskuksen kanssa on todettu, että laajamittaisen aurinkovoimalan lupamenettelyssä noudatetaan mallia osayleiskaava-suunnittelutarvetarkaisu-rakennuslupa. Tarvittaessa luvat myönnetään ehdollisina, jotta osayleiskaava ja ST-ratkaisu ehtivät saada lainvoiman.

Hanketoimija JosoleiOne Oy on jättänyt suunnittelutarvetarkaisuhakemuksen aurinkovoimalan rakentamiseksi osayleiskaava-alueelle.

Hanketoimijan mukaan hanke koostuu aurinkovoimaloista, energiavarastoista sekä niiden toiminnalle tarpeellisista muista laitteista ja rakennelmista. Hankkeeseen kuuluvat muun muassa aurinkovoimaloita ympäröivä vaikutusalue, huoltotiet, kaapelilinjat sekä tarvittaessa sähköasema lisälaitteineen.

Hanke on suunniteltu siten, että alueen mahdollisuudet aurinkoenergian tuotannossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti ja samalla muun muassa tekniset ja ympäristö- sekä lupaoikeudelliset tekijät huomioiden.

Lupien hakemisen kohteena ovat luettelon mukaiset kiinteistöt, pinta-ala yhteensä 195,24 ha:  
171-403-4-8, 171-408-3-100, 171-408-3-199, 171-403-4-1, 171-409-16-2, 171-409-7-9 ja 171-409-7-32.

Joroisten Tervajoensuon hankealueen koko on n. 195,24 ha, josta on laadittu vuokrasopimus 40 vuodeksi. Aurinkovoimapuiston koko on n. 188,5 ha, jonne 3Flash Finland Oy on suunnitellut teholtaan 130 MWp aurinkovoimalan.

Suunnittelutarve-hakemusta jätettäessä voimalan kapasiteetiksi on täsmentynyt 128,9 MWp, ja se koostuu 204654 kpl:sta 630 Wp paneelista. Liityntäjännite on 110 kV ja liityntätapana on joko Huutokosken sähköasema tai uusi VT5:n itäpuoli.

Aurinkovoimalan rakennusvaiheessa alueelle kulku on mahdollista kahta eri tieyhteyttä käyttäen. Voimala-alueen koillisosaan liikennöinti tapahtuu Viholanniementietä ja Viholanniementieltä toteutettavaa uutta tieyhteyttä pitkin.

Voimala-alueen lounaisosaan liikennöinti tapahtuu Lahnalahdentietä ja edelleen Lahnalahdentieltä haarautuvaa metsäautotietä pitkin.

Yleiskaavan laadintavaiheessa on laadittu kattavat selvitykset ja suunnitelmat hankkeen ympäristövaikutuksista sekä menetelmistä, joilla negatiiviset ympäristö- ja muut vaikutukset pidetään mahdollisimman vähäisinä.

Tärkeimpänä huomioitavana seikkana voidaan pitää vesiensuojeluun liittyviä selvityksiä, suunnitelmia ja toimenpiteitä.

Hakemus on syytä kuuluttaa julkisesti, koska hankkeella voidaan katsoa olevan vaikutuksia laajemmalti kuin pelkästään alueen rajanaapureihin.

Liitteenä asemapiirustus sekä suunnittelutarvehakemuksen selostusosa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä Tervajoensuon aurinkovoimalan suunnittelutarveratkaisuhakemuksen saapuneeksi ja päättää, että hakemus kuulutetaan julkisesti 30 pv ajaksi ja samalla pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta 10.08.2023 § 57  
125/10.03.00.03/2023

Valmistelija Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Joroisten kunnan Viholanniemelle laadittu Tervajoensuon aurinkovoimalan osayleiskaava sai lainvoiman 20.7.2023. Tervajoensuon osayleiskaava mahdollistaa aurinkovoimalan rakentamisen n. 195 ha:n alueelle.

JosoleilOne Oy jätti 30.5.2023 suunnittelutarveratkaisuhakemuksen teholtaan 130 MWp aurinkovoimalan perustamiseksi Tervajoensuolle.

Hanke koostuu aurinkovoimaloista, energiavarastoista sekä niiden toiminnalle tarpeellisista muista laitteista ja rakennelmista. Hankkeeseen kuuluvat muun muassa aurinkovoimaloita ympäröivä vaikutusalue, huoltotiet, kaapeliliinjat sekä tarvittaessa sähköasema lisälaitteineen.

Lupien hakemisen kohteena ovat seuraavat kiinteistöt, pinta-ala yhteensä 195,24 ha: 171-403-4-8, 171-408-3-100, 171-408-3-199, 171-403-4-1, 171-409-16-2, 171-409-7-9 ja 171-409-7-32. Hakija hallinnoi kiinteistöjä 40 vuodeksi laadittujen vuokrasopimusten perusteella. Alueen nykyinen käyttömuoto on metsätalous. Lisäksi aluetta käytetään mm. metsästykseseen, marjastukseen ja sienestykseen.

Alue sijaitsee valtatie 5 (Mikkelin tie) länsipuolella n. 9 - 10 km Joroisten kuntakeskuksesta etelä-lounaaseen. Alue sijoittuu lähelle Sysmä -järven Lahnalaahtea, joka koostuu suoalueista (Tervajoensuu, Pitkiensiltoinsuo) ja rajoittuu kaakossa Tervajokeen.

Aurinkovoimalan alueelle sijoittuvat erilliset muuntaja-asetat liittyvät uuteen rakennettavaan sähkölinjaan, joka puolestaan liitetään valtatie 5 (Mikkelin tie) itäpuolella kulkevaan Fingrid Oyj:n 110 kv voimalinjaan. Liittäminen 110 kV kantaverkkoon vaatii kahden uuden sähköaseman rakentamisen. Uusi sähkölinja toteutetaan maakaapelina.

Aurinkovoimalan rakennusvaiheessa alueelle kulku on mahdollista kahta eri tieyhteyttä käyttäen. Voimala-alueen koillisosaan liikennöinti tapahtuu Viholanniementietä ja siltä haarautuvaa uutta tieyhteyttä pitkin. Voimala-alueen lounaisosaan liikennöinti tapahtuu Lahnalahdentietä ja siltä haarautuvaa metsäautotietä pitkin. Projektin jälkeen tiestö luovutetaan tiehoitokunnalle vähintään alkuperäisessä tai paremmassa kunnossa. Liikenneturvallisuus taataan metsäautotien parannuksen yhteydessä tehtävällä risteysalueen suunnittelulla ja poistamalla puustoa näkemäalueilta.

Aurinkovoimalan ympäristö-, vesistö- ja muut luontovaikutukset on käsitelty kattavasti kaavoituksen yhteydessä. Envineer Oy:n laatiman ympäristövaikutusselvityksen mukaan aurinkosähkövoimala muuttaa hankealueen luonto-olosuhteita, mutta hankealueella ei esiinny uhanalaisia tai suojeltuja luontotyyppi-, kasvi- tai eliölajeja. Hanke ei muuta alueen luonto-olosuhteita pysyvästi ja alue on palautettavissa nykyistä vastaavaan tilaan voimalan toiminnan päätyttyä.

Suunniteltu hanke ei olennaisesti muuta alueen hydrologisia olosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset kiintoainehuuhtoumat hallitaan hankealueen alapuoliselle valuma-alueelle suunnitteilla olevilla vesienohjaus- ja kosteikkojärjestelyillä, joilla estetään hankkeen vesistövaikutukset Sysmäjärven Lahnalaahteen. Hankkeen vaikutukset maaperään ja pohjaveteen ovat vähäisiä, eikä hankkeesta aiheudu rakennusaikaa lukuun ottamatta melua, tärinää tai päästöjä ilmakehään.

Hankealue on maastollisesti alavaa, moreeniharjanteiden sekä metsäalueiden ympäröimä eikä alueelta ole näköyhteyttä merkittäville asuin- tai virkistysalueille tai yleisessä käytössä oleville teille. Hankealueella ei ole kulttuurihistoriallisia kohteita, joihin voimalan rakentamisesta tai toiminnasta aiheutuisi haittaa.

Tervajoensuolle on taannoisten ojitusten myötä muodostunut puusto, mutta pääosin puusto on heikkokasvuista ja harvaa mäntypuustoa. Näin ollen alueen puusto ei toimi merkittävänä hiilivarastona eikä sillä heikoista kasvuolosuhteista johtuen arvioida olevan merkittävää potentiaalia hiilen sitojana. Aurinkovoimalan rakentaminen ja toiminta ei olennaisesti muuta merkittävänä hiilivarastona toimivan turvekerroksen olosuhteita, eikä hankkeen siten arvioida lisäävän turpeeseen sitoutuneen hiilen vapautumista ilmakehään.

ELY-keskuksen lausunnon 14.2.2023 mukaan hankkeeseen ei tule soveltaa YVA-menettelyä sen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne huomioon ottaen.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus kuulutettiin julkisesti 30 pv ajaksi 22.6-24.7. ja samalla pyydettiin viranomaislausunnot.

Muistutuksia ei saatu määräaikaan mennessä yhtään naapureilta tai kuntalaisilta. Lausuntoja saatiin viranomaisilta kaksi kappaletta.

Keski-Savon ympäristötoimen lausunnossa annetaan seuraavia vaatimuksia tai suosituksia:

- pyydetään tarkistamaan alueella olevan ojituksen virtausolosuhteet ja erittelemään vesienhallinnan osalta rakennusaikaiset ja tuotannon aikaiset toimet toisistaan
- pyydetään toimittamaan suunnitelmat vesienhallintaan liittyvistä toimenpiteistä etukäteen tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle sekä Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
- aurinkovoimalan perustamiseen ei saa käyttää kupariöljy- tai muita kyllästepylväitä
- rakennuslupahakemuksessa annettava tieto muuntoasemien sisältämien kemikaalien (öljyt) määrästä
- rakennuslupahakemuksessa annettava arvio rakentamisen kestosta, toiminta-ajoista yms.
- ennen paalutustyön aloittamisesta on tehtävä ilmoitus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain mukaisesti
- tavoiteltava kiertotalouden toteutumista ja noudatettava jätehuoltolain vaatimuksia

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lausunnossa annetaan seuraavia lupaehtoja:

- opastaulu alueesta porteille
- kaikkien teiden kantavuus vähintään 30 tn
- palavan aluskasvillisuuden poisto riittävän laajalla alueella myös maastopalovaaran ehkäisemiseksi
- pelastussuunnitelma toimitettava ennen käyttöönottoa pelastuslaitokselle hyväksyttäväksi
- porteille putkilukkopesät
- pelastusviranomaisen kutsuttava hyvissä ajoin rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmukselle
- lähimmän pelastusaseman kanssa sovittava erikseen käyttöönottokatselmuksen jälkeen kohteeseen tutustuminen



Liitteenä ovat asemapiirustus, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lausunto 13.7.2023, Keski-Savon ympäristötoimen lausunto 22.6.2023, ST-ratkaisuhakemuksen selostusosa ja ympäristövaikutusten selostus.

Oheismateriaaleina on ST-ratkaisuhakemus.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	<p>Joroisten kunnan tekninen lautakunta päättää antaa JosoleilOne Oy:lle myönteisen suunnittelutarvepäätöksen Tervajoensuon aurinkovoimalan rakentamiseksi MRL 16.2 §:n nojalla hakemuksen mukaisesti.</p> <p>Päätöksen ehdot (lupaehdot): Päätös on voimassa päätöspäivästä yhden vuoden, jonka aikana hankkeelle on haettava rakennuslupa. Rakennushankkeessa on noudatettava Tervajoensuon aurinkovoimalan osayleiskaavan kaavamääräyksiä. Keski-Savon ympäristötoimen 22.6.2023 antamassa lausunnossa mainittujen vaatimusten toteutuminen on esitettävä rakennuslupa-asiakirjoissa. Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen 13.7.2023 antamassa lausunnossa mainittujen lupaehtojen toteutuminen on esitettävä rakennuslupa-asiakirjoissa.</p> <p>Päätöksen perustelut: Tervajoensuon aurinkovoimalan toteuttaminen tarkoittaa ao. alueelle MRL 16.3 mukaista suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä ja jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Toteutettaessa hanke osayleiskaavan, suunnitelmien ja lupaehtojen mukaisesti, mahdollistetaan alueen suunnitelmallinen yhdyskuntatekninen toteuttaminen ympärivään toimintaan soveltuen ja ympäristöhäiriöt minimoiden. Alueella ei ole erityisiä ympäristöarvoja.</p> <p>Hanke täyttää MRL 137 §:n vaatimukset, koska hakemuksen mukainen rakentaminen: - ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista</p>
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.
Liite	<hr/> <p>1 Asemapiirustus_30052023 2 P-S Pelastuslaitos, Lausunto 13.7.2023</p>

- 3 K-S Ympäristötoimi, Lausunto 22.6.2022
- 4 ST- ja RL-Selosteet
- 5 Tervajoensuon suunnitellun aurinkovoimalan ympäristövaikutukset

**Teknisen toimen perimien tilavuokrien tarkistus**

Tekninen lautakunta 10.08.2023 § 58  
70/02.09.01/2023

Valmistelija	Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342
	<p>Teknisen toimen perimien tilavuorien hinnat ovat viimeksi päivitetty v. 2020 alusta. Tuon ajan jälkeen on tapahtunut muutoksia vuokrauskohteissa, yhteys henkilöiden tiedoissa ja lisäksi käyttökustannukset ovat nousseet.</p> <p>Vuokrissa on pääsääntöisesti kaksi ryhmää, joista ensimmäinen on Joroislaiset yhdistykset ja toinen yritykset ja yksityiset.</p> <p>Kokonaan poistuneita vuokrauskohteita edellisen päivityksen jälkeen on Kolpan maja ja lisäksi vuokrauskohteista poistetaan esiintymislava.</p> <p>Liitteenä on päivitetty vuokratilavuokrahinnasto. Osalla kohteita hintaa on nostettu ja osalla laskettu. Myös vuokrauksen minimiaikoja on osittain tarkasteltu. Tavoitteena on kohtuullinen hintataso, joka mahdollistaa paikallisten yhdistysten toiminnan pääosin ilman kustannuksia, mutta toisaalta yrityksiltä ja yksityisiltä perittävillä vuokrilla on pystyttävä kattamaan käytöstä aiheutuvat kulut.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen tilavuokraushinnaston.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.
	<hr/>
Liite	6 Tilavuokrat (hinnasto)

**Viranhaltijapäätökset (tekn)**

Tekninen lautakunta 10.08.2023 § 59

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomaisen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan teknisen johtajan ja rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päästöehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 92 § :n mukaista otto-oikeutta ko. päätöksiin.  Oheismateriaalina viranhaltijapäätösten päätösluettelo.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

---

**Ilmoitusasiat**

Tekninen lautakunta 10.08.2023 § 60

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat:

- Aran päätös 11.7.2023; Avustuksen myöntäminen Joroisten kunnalle öljylämmityksestä luopumiseen
- Liikenneturvallisuusasiat:
  - häiritsevää mopo- ja autoajelua havaittu kirkonkylällä
  - selvítettävä mahdollisuutta ajohidasteelle Joroistentielle
- Maankäyttö- ja tontti asiat:
  - tonttien ja lisämaiden ostotarjouksia
  - pyyntö maanvaihtoon kunnan kanssa
  - selvítettävä kunnan omistamia mahdollisia vaihdettavia maa-alueita

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoon saatetuiksi.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.

---

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 55, § 60**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 56, § 57, § 59**

## **OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Joroisten kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Joroisten kunta/ Tekninen lautakunta  
Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen  
joroinen.kunta@joroinen.fi  
017 578 440

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

## **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Joroisten kunnanvirastosta.

Pöytäkirja on nähtävillä Joroisten kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla 17.08.2023 10:00.



**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 58****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

**Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

**Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valitusviranomaisen**

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64  
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi  
Puhelinnumero: 029 564 2500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

**Valituksen muoto ja sisältö**

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Joroisten kunnanvirastosta.

Posti-/käyntiosoite: Lentoasemantie 130, 79600 JOROINEN

Sähköpostiosoite: [joroinen.kunta@joroinen.fi](mailto:joroinen.kunta@joroinen.fi)

Puhelinnumero: 017 578 440

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.